



Boletín Oficial de la Provincia



DIPUTACIÓN DE HUESCA

Precio: 90 pesetas

SABADO, 14 DE AGOSTO DE 1999

Núm. 185

DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA

DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA GENERAL

4497

ANUNCIO

4496

DON ANTONIO SERRANO PASCUAL, SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA.

CERTIFICO: Que en la sesión extraordinaria celebrada el día 30 de julio de 1999, a las 13,30 horas, con asistencia de los miembros que figuran relacionados a continuación, se adoptaron acuerdos cuyo extracto es el siguiente:

ASISTENCIAS

Presidió la sesión el Ilmo. Sr. Presidente Don Rodolfo Ainsa Escartín y asistieron los Diputados señores: Don Luis Martínez Toro y Don José M^a Morera Argerich, Vicepresidentes primero y segundo, respectivamente; Don Esteban Abadías Callén, Don Jesús Alegre Estarán, Don Pascual Antillach Bergua, Don Juan Arellano Mur, Don José Sinesio Bailo Castro, Don Vicente Benedet Bruis, Don Jesús Brau Grasa, Don Alfredo Bretos Bolea, Don Alfredo Cajal Gavín, Don José A. Castellón Serrate, Don Antonio Cosculluela Bergua, Don Diego Díaz Pozas, Don Sebastián Espot Cortinat, D^a Pilar Faustino Pellicer, Don Ángel Gracia Banzo, Don Carlos Iglesias Estaún, Don Manuel Lana Gombau, Don Ángel Mirallas Marías, Don Joaquín Paricio Casado, Don José L. Rubió Gracia y Don José L. Sierra Lafuerza.

Dio fe del acto el Secretario General Don Antonio Serrano Pascual y estuvo presente en la sesión el Interventor de Fondos Don José Ignacio Notivoli Mur.

Excusa su asistencia el Diputado Don Manuel Gil Solana.

Acuerdo adoptado:

ÚNICO.- Aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria celebrada el 3 de junio de 1999.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las trece horas, cincuenta y cinco minutos, del día de la fecha.

Y para que conste y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente -a tenor de lo preceptuado en el art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales-, expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Presidente de la Corporación, en Huesca, a dos de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

V^o B^o: El presidente, P.A. el vicepresidente 1^o, Luis Martínez Toro.- El secretario, Antonio Serrano Pascual.

Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y no habiéndose presentado reclamaciones, queda elevado a definitivo el acuerdo del Pleno de la Diputación de Huesca, adoptado en sesión de fecha 3 de junio de 1.999, sobre establecimiento y ordenación del PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y ARBUSTOS Y SU POSTERIOR RETIRADA DEL VIVERO, A LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE HUESCA, siendo el texto íntegro de la ordenanza reguladora el siguiente:

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y ARBUSTOS Y SU POSTERIOR RETIRADA DEL VIVERO, A LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE HUESCA.

Artículo 1^o - Concepto.

De conformidad con lo previsto en los artículos 41 a 48 y 129 de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, esta Diputación establece el precio público por la prestación del servicio de plantas, árboles y arbustos y su posterior retirada del vivero, a las Entidades locales de la provincia de Huesca, con sujeción a las disposiciones generales en la materia y a las específicamente reguladas en esta Ordenanza.

Artículo 2^o - Obligados al pago.

Estarán obligados al pago las Entidades locales que soliciten o se beneficien de la prestación del servicio de plantas, árboles y arbustos y su posterior retirada del vivero.

Artículo 3^o - Tarifas.

El importe a satisfacer en concepto de precio público serán los que figuran el anexo adjunto.

Artículo 4^o - Gestión del precio público.

Las Entidades locales interesadas en la obtención de plantas, árboles y arbustos del vivero provincial cursarán la oportuna solicitud a las dependencias provinciales con indicación detallada del número de ejemplares de cada especie.

Cuando se realice el suministro la Diputación practicará una liquidación que notificará a las Entidades beneficiadas, con indicación del plazo y demás datos para su ingreso.

En el supuesto de que el ingreso no se realice en el plazo indicado la Diputación podrá proceder a su compensación.

Cuando se trate de planta de un año, una vez solicitada por el interesado se procederá a liquidar por el importe correspondiente a un 25 por 100 de su precio total, y el resto, tras la entrega de la misma

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza que fue aprobada por el Pleno de esta Diputación en sesión celebrada en fecha 3 de junio de 1.999, comenzará a aplicarse el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, y permanecerá en vigor desde esa fecha y hasta tanto no se modifique o dérogue expresamente.

| ESPECIE (O SIMILAR) | NOMBRE COMÚN | PRESENTACIÓN | ALTURA | IMPORTE |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------|
| Abelia grandiflora | | M-13 | Hasta 20 | 50 |
| Abelia grandiflora | | M-17 | De 20 a 30 | 80 |
| Abies pinsapo | Abeto pinsapo | M-17 | Hasta 50 | 1000 |
| Abies pinsapo | Abeto pinsapo | M-40 | De 50 a 80 | 2000 |
| Abies pinsapo | Abeto pinsapo | Rejilla | De 80 a 100 | 2300 |
| Acer campestre | Arce campestre | R.D. | Hasta 150 | 400 |
| Acer campestre | Arce campestre | R.D. | De 150 a 200 | 500 |
| Acer campestre | Arce campestre | R.D. | De 200 a 250 | 600 |
| Acer monpesulanum | Arce de Montpellier | R.D. | Hasta 150 | 400 |
| Acer monpesulanum | Arce de Montpellier | R.D. | De 150 a 200 | 500 |
| Acer monpesulanum | Arce de Montpellier | R.D. | De 200 a 250 | 600 |
| Acer negundo | Arce | R.D. | Hasta 200 | 300 |
| Acer negundo | Arce | R.D. | De 200 a 250 | 350 |
| Acer negundo | Arce | R.D. | De 250 a 300 | 400 |
| Acer palmatum | Arce rojo | M-17 | 100 | 1200 |
| Acer pseudoplatanus | Arce seudoplátano | R.D. | 200 | 350 |
| Acer pseudoplatanus | Arce seudoplátano | R.D. | De 200 a 250 | 400 |
| Acer pseudoplatanus | Arce seudoplátano | R.D. | De 250 a 300 | 450 |
| Aesculus hippocastanum | Castaño de Indias | R.D. | 200 | 1000 |
| Aesculus hippocastanum | Castaño de Indias | R.D. | De 200 a 250 | 1200 |
| Aesculus hippocastanum | Castaño de Indias | R.D. | De 250 a 300 | 1500 |
| Albizia Julibrissin | Albizia | R.D. | Hasta 150 | 300 |
| Albizia Julibrissin | Albizia | R.D. | De 150 a 200 | 350 |
| Albizia Julibrissin | Albizia | R.D. | De 200 a 250 | 500 |
| Albizia Julibrissin | Albizia | R.D. | De 250 a 300 | 700 |
| Arbustus unedo | Madroño | M-13 | Hasta 40 | 325 |
| Arbustus unedo | Madroño | M-17 | De 40 a 60 | 600 |
| Arbustus unedo | Madroño | M-40 | De 60 a 100 | 1000 |
| Arbustus unedo | Madroño | Rejilla | De 60 a 100 | 900 |
| Astrostaphylos uva ursi | Gayuba | M-13 | Rastrera | 250 |
| Astrostaphylos uva ursi | Gayuba | M-17 | Rastrera | 350 |
| Atryplex | Sosa | Alveolo | Hasta 20 | 50 |
| Atryplex | Sosa | M-13 | De 20 a 30 | 80 |
| Aylantus glandulosa | Ailanto | R.D. | 200 | 275 |
| Aylantus glandulosa | Ailanto | R.D. | De 200 a 300 | 350 |
| Aylantus glandulosa | Ailanto | R.D. | De 300 a 400 | 425 |
| Berberis thunbergii. atropurpurea | Bérberis rojo | M-13 | 30 | 150 |
| Berberis thunbergii. atropurpurea | Bérberis rojo | M-17 | De 30 a 50 | 250 |
| Berberis thunbergii. atropurpurea | Bérberis rojo | M-40 | De 50 a 80 | 600 |
| Berberis thunbergii. atropurpurea | Bérberis rojo | Rejilla | De 50 a 100 | 700 |
| Bignonia | Bignonia | M-13 | 100 | 125 |
| Buddelia davidii | Buddelia blanca y morada | R.D. | 60 | 150 |
| Buxus sempervirens | Boj | M-13 | Hasta 20 | 200 |
| Buxus sempervirens | Boj | M-17 | De 20 a 40 | 300 |
| Buxus sempervirens | Boj | M-40 | De 40 a 80 | 600 |
| Buxus sempervirens | Boj | Rejilla | De 60 a 100 | 1000 |
| Catalpa bignonioides | Catalpa/Árbol de las trompetas | R.D. | 150 | 300 |
| Catalpa bignonioides | Catalpa/Árbol de las trompetas | R.D. | De 150 a 200 | 500 |
| Catalpa bignonioides | Catalpa/Árbol de las trompetas | R.D. | De 200 a 250 | 700 |
| Cedrus atlantica | Cedro del Atlas | M-13 | 25 | 300 |
| Cedrus atlantica | Cedro del Atlas | M-17 | De 25 a 100 | 550 |
| Cedrus atlantica | Cedro del Atlas | M-40 | De 100 a 150 | 1200 |
| Cedrus atlantica | Cedro del Atlas | Rejilla | De 150 a 200 | 2200 |
| Cedrus atlantica glauca | Cedro atlántico azul | M-13 | Hasta 25 | 350 |
| Cedrus atlantica glauca | Cedro atlántico azul | M-17 | De 25 a 100 | 600 |
| Cedrus atlantica glauca | Cedro atlántico azul | M-40 | De 80 a 150 | 1200 |
| Cedrus atlantica glauca | Cedro atlántico azul | Rejilla | De 100 a 200 | 1400 |
| Cedrus deodara | Cedro del Himalaya | M-13 | 25 | 300 |
| Cedrus deodara | Cedro del Himalaya | M-17 | De 25 a 100 | 550 |
| Cedrus deodara | Cedro del Himalaya | M-40 | De 100 a 150 | 1200 |
| Cedrus deodara | Cedro del Himalaya | Rejilla | De 150 a 200 | 2200 |
| Celtis australis | Litonero/Almez | R.D. | 100 | 425 |
| Celtis australis | Litonero/Almez | R.D. | De 100 a 200 | 500 |
| Celtis australis | Litonero/Almez | R.D. | De 200 a 250 | 700 |
| Cercis siliquastrum | Árbol del amor/Árbol de Judas | R.D. | Hasta 150 | 600 |
| Cercis siliquastrum | Árbol del amor/Árbol de Judas | R.D. | De 150 a 200 | 1200 |
| Cercis siliquastrum | Árbol del amor/Árbol de Judas | R.D. | De 200 a 250 | 1400 |
| Chamaecerasus nitida | Lonicera | M-13 | 25 | 100 |
| Chamaecerasus nitida | Lonicera | M-13 | De 25 a 50 | 125 |
| Chamaecerasus nitida | Lonicera | M-17 | De 50 a 80 | 250 |
| Chamaecyparis boulevard | Ciprés boulevard | Rejilla | De 80 a 100 | 600 |
| Chamaecyparis elwodi | Elvodi | Rejilla | De 80 a 100 | 600 |
| Chamaecyparis Lawson | Ciprés de Lawson | M-13 | 50 | 200 |
| Chamaecyparis Lawson | Ciprés de Lawson | M-17 | De 50 a 70 | 300 |
| Chamaecyparis Lawson | Ciprés de Lawson | M-40 | De 70 a 120 | 600 |
| Chamaecyparis Lawson | Ciprés de Lawson | Rejilla | De 70 a 120 | 800 |
| Chamaerops excelsa | Palmito | M-13 | 20 | 200 |
| Chamaerops excelsa | Palmito | M-17 | De 20 a 60 | 400 |
| Chamaerops excelsa | Palmito | M-40 | De 60 a 80 | 600 |
| Chamaerops excelsa | Palmito | Rejilla | De 80 a 100 | 1000 |
| Cotoneaster francheti | Cotoneaster | M-13 | 40 | 200 |

| ESPECIE (O SIMILAR) | NOMBRE COMÚN | PRESENTACIÓN | ALTURA | IMPORTE |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|---------|
| Cotoneaster francheti | Cotoneaster | M-17 | De 40 a 70 | 300 |
| Cotoneaster francheti | Cotoneaster | M-17 | De 70 a 100 | 350 |
| Cotoneaster horizontalis | Cotoneaster horizontal | M-13 | Hasta 20 | 225 |
| Cotoneaster horizontalis | Cotoneaster horizontal | M-17 | De 20 a 40 | 450 |
| Cotoneaster horizontalis | Cotoneaster horizontal | Rejilla | De 40 a 60 | 700 |
| Cotoneaster simonsii | Cotoneaster simón | M-13 | Hasta 20 | 225 |
| Cotoneaster simonsii | Cotoneaster simón | M-17 | De 20 a 40 | 450 |
| Cotoneaster simonsii | Cotoneaster simón | Rejilla | De 40 a 60 | 700 |
| Cupressus arizonica | Ciprés de Arizona | M-13 | Hasta 60 | 200 |
| Cupressus arizonica | Ciprés de Arizona | M-17 | De 60 a 100 | 250 |
| Cupressus arizonica | Ciprés de Arizona | M-40 | De 100 a 150 | 500 |
| Cupressus arizonica | Ciprés de Arizona | Rejilla | De 150 a 200 | 1500 |
| Cupressus macrocarpa | Ciprés de Monterrey | M-13 | Hasta 80 | 200 |
| Cupressus macrocarpa | Ciprés de Monterrey | M-17 | De 80 a 100 | 250 |
| Cupressus macrocarpa | Ciprés de Monterrey | M-40 | De 100 a 150 | 500 |
| Cupressus macrocarpa | Ciprés de Monterrey | Rejilla | De 150 a 200 | 1200 |
| Cupressus sempervirens | Ciprés común | M-13 | Hasta 80 | 200 |
| Cupressus sempervirens | Ciprés común | M-17 | De 80 a 100 | 250 |
| Cupressus sempervirens | Ciprés común | M-40 | De 100 a 150 | 500 |
| Cupressus sempervirens | Ciprés común | Rejilla | De 150 a 200 | 1500 |
| Cupressus cypariss leylandii | Cupressus cypariss | M-13 | Hasta 60 | 225 |
| Cupressus cypariss leylandii | Cupressus cypariss | M-17 | De 60 a 100 | 300 |
| Cupressus cypariss leylandii | Cupressus cypariss | M-40 | De 100 a 150 | 800 |
| Cupressus cypariss leylandii | Cupressus cypariss | Rejilla | De 100 a 150 | 1000 |
| Deutzia scabra | Deutzia | M-13 | Hasta 50 | 125 |
| Deutzia scabra | Deutzia | M-17 | De 50 a 70 | 150 |
| Deutzia scabra | Deutzia | M-17 | De 70 a 100 | 200 |
| Eleagnus angustifolia | Árbol del Paraíso | R.D. | Hasta 100 | 275 |
| Eleagnus angustifolia | Árbol del Paraíso | R.D. | De 100 a 150 | 350 |
| Eleagnus angustifolia | Árbol del Paraíso | R.D. | De 150 a 200 | 425 |
| Euonymus europaea | Evónimo europeo | M-13 | Hasta 40 | 225 |
| Euonymus europaea | Evónimo europeo | M-17 | De 40 a 60 | 300 |
| Euonymus europaea | Evónimo europeo | M-40 | De 60 a 100 | 600 |
| Euonymus europaea | Evónimo europeo | Rejilla | De 100 a 140 | 700 |
| Euonymus japonica | Evónimo japonés | M-13 | Hasta 40 | 225 |
| Euonymus japonica | Evónimo japonés | M-17 | De 40 a 60 | 300 |
| Euonymus japonica | Evónimo japonés | M-40 | De 60 a 100 | 600 |
| Euonymus japonica silver queen | Evónimo blanco y verde | M-13 | Hasta 20 | 225 |
| Euonymus japonica silver queen | Evónimo blanco y verde | M-17 | De 20 a 40 | 300 |
| Euonymus japonica silver queen | Evónimo blanco y verde | M-40 | De 40 a 60 | 600 |
| Euonymus puchelus | Evónimo enano | M-13 | Hasta 20 | 225 |
| Euonymus puchelus | Evónimo enano | M-17 | De 20 a 40 | 300 |
| Forsytia intermedia | Forsytia | M-13 | Hasta 40 | 150 |
| Forsytia intermedia | Forsytia | M-17 | De 40 a 60 | 250 |
| Fraxinus angustifolia | Fresno americano | R.D. | Hasta 200 | 375 |
| Fraxinus angustifolia | Fresno americano | R.D. | De 200 a 300 | 450 |
| Fraxinus angustifolia | Fresno americano | R.D. | De 300 a 400 | 500 |
| Fraxinus excelsior | Fresno común | R.D. | Hasta 200 | 300 |
| Fraxinus excelsior | Fresno común | R.D. | De 200 a 250 | 450 |
| Fraxinus excelsior | Fresno común | R.D. | De 250 a 300 | 500 |
| Genista | Retama | M-13 | Hasta 20 | 50 |
| Genista | Retama | M-17 | De 20 a 30 | 80 |
| Ginkgo biloba | Gingo/Alberge plateado/Árbol de los 40 escudos | M-17 | Hasta 100 | 600 |
| Ginkgo biloba | Gingo/Alberge plateado/Árbol de los 40 escudos | M-40 | De 100 a 150 | 1000 |
| Ginkgo biloba | Gingo/Alberge plateado/Árbol de los 40 escudos | Rejilla | De 150 a 200 | 1500 |
| Ginkgo biloba | Gingo/Alberge plateado/Árbol de los 40 escudos | Rejilla | De 200 a 250 | 1700 |
| Gleditschia triacanthos | Acacia de tres espinas | R.D. | De 150 a 200 | 300 |
| Gleditschia triacanthos | Acacia de tres espinas | R.D. | De 200 a 250 | 400 |
| Gleditschia triacanthos | Acacia de tres espinas | R.D. | De 250 a 300 | 500 |
| Cyperium | Plumeros | R.D. | sin altura | 200 |
| Hedera helix | Hiedra común | M-13 | Hasta 100 | 200 |
| Hibiscus siriacus | Altea/Rosa de Siria | M-13 | Hasta 100 | 200 |
| Hibiscus siriacus | Altea/Rosa de Siria | M-17 | De 100 a 150 | 300 |
| Hibiscus siriacus | Altea/Rosa de Siria | M-40 | De 100 a 150 | 600 |
| Ilex aquifolium | Acebo | M-13 | Hasta 40 | 450 |
| Ilex aquifolium | Acebo | M-17 | De 40 a 60 | 800 |
| Ilex aquifolium | Acebo | M-40 | De 60 a 100 | 1600 |
| Jasminum primulinum | Jazmín blanco y amarillo | M-13 | Hasta 50 | 150 |
| Jasminum primulinum | Jazmín blanco y amarillo | M-17 | De 50 a 100 | 250 |
| Juglans nigra | Nogal americano/Nogal negro | R.D. | Hasta 200 | 350 |
| Juglans nigra | Nogal americano/Nogal negro | R.D. | De 200 a 250 | 450 |
| Juglans nigra | Nogal americano/Nogal negro | R.D. | De 250 a 300 | 550 |
| Juglans regia | Nogal común | R.D. | Hasta 150 | 225 |
| Juglans regia | Nogal común | R.D. | De 150 a 200 | 250 |
| Juglans regia | Nogal común | R.D. | De 200 a 300 | 300 |
| Juglans regia | Nogal común | R.D. | De 300 a 400 | 400 |
| Juniperus media pfitz. aurea | Enebro rastrero amarillo | M-13 | Hasta 30 | 350 |
| Juniperus media pfitz. aurea | Enebro rastrero amarillo | M-17 | De 30 a 50 | 450 |
| Juniperus media pfitz. aurea | Enebro rastrero amarillo | M-40 | De 50 a 100 | 1000 |
| Juniperus sabina | Sabina arbustiva | M-13 | Hasta 20 | 350 |
| Juniperus sabina | Sabina arbustiva | M-17 | De 20 a 30 | 450 |
| Juniperus sabina | Sabina arbustiva | M-40 | De 30 a 50 | 900 |
| Juniperus sabina | Sabina arbustiva | Rejilla | De 50 a 80 | 1200 |
| Juniperus thurypheia | Sabina negra | M-13 | Hasta 20 | 350 |
| Juniperus thurypheia | Sabina negra | M-17 | De 20 a 40 | 450 |
| Juniperus thurypheia | Sabina negra | M-40 | De 40 a 100 | 1000 |
| Juniperus thurypheia | Sabina negra | Rejilla | De 100 a 150 | 4300 |

| ESPECIE (O SIMILAR) | NOMBRE COMÚN | PRESENTACIÓN | ALTURA | IMPORTE |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------|
| Langstroemia indica | lagnostroemia/Árbol de Júpiter | M-13 | Hasta 40 | 350 |
| Langstroemia indica | lagnostroemia/Árbol de Júpiter | M-17 | De 40 a 100 | 450 |
| Langstroemia indica | lagnostroemia/Árbol de Júpiter | M-40 | De 100 a 150 | 1000 |
| Larix decidua | Alerce | M-13 | Hasta 50 | 300 |
| Larix decidua | Alerce | M-17 | De 50 a 80 | 500 |
| Larix decidua | Alerce | M-40 | De 80 a 120 | 800 |
| Larix decidua | Alerce | Rejilla | De 100 a 150 | 1000 |
| Laurus nobilis | Laurel | M-13 | Hasta 30 | 250 |
| Laurus nobilis | Laurel | M-17 | De 30 a 50 | 350 |
| Laurus nobilis | Laurel | M-40 | De 50 a 100 | 600 |
| Laurus nobilis | Laurel | Rejilla | De 100 a 150 | 1500 |
| Ligustrum japonica | Aligustre de japon | R.D. | De 150 a 200 | 500 |
| Ligustrum japonica | Aligustre de japon | R.D. | De 200 a 250 | 600 |
| Ligustrum japonica | Aligustre de japon | R.D. | De 250 a 300 | 700 |
| Ligustrum vulgaris | Aligustre de seto | Alveolo | Hasta 20 | 50 |
| Ligustrum vulgaris | Aligustre de seto | R.D. | De 20 a 100 | 75 |
| Lonicera periclymenum | Madreselva | M-13 | Hasta 100 | 150 |
| Magnolia grandiflora | Magnolio | M-17 | Hasta 80 | 1300 |
| Magnolia grandiflora | Magnolio | M-40 | De 80 a 100 | 1500 |
| Magnolia soulangiana | Magnolio de soulán | M-17 | Hasta 80 | 1300 |
| Magnolia soulangiana | Magnolio de soulán | M-40 | De 80 a 100 | 1500 |
| Mahonia aquifolium | Falso acebo/Mahonia | M-13 | Hasta 30 | 150 |
| Mahonia aquifolium | Falso acebo/Mahonia | M-17 | De 30 a 50 | 250 |
| Mahonia aquifolium | Falso acebo/Mahonia | M-40 | De 50 a 100 | 1000 |
| Mahonia aquifolium | Falso acebo/Mahonia | Rejilla | De 50 a 100 | 1000 |
| Marialuisa | Marialuisa | M-13 | Hasta 30 | 150 |
| Marialuisa | Marialuisa | M-17 | De 30 a 50 | 250 |
| Melia azederach | Melia | R.D. | Hasta 200 | 400 |
| Melia azederach | Melia | R.D. | De 200 a 250 | 450 |
| Melia azederach | Melia | R.D. | De 250 a 350 | 500 |
| Melia azederach | Melia | R.D. | Hasta 200 | 250 |
| Morus alba | Morera | R.D. | De 200 a 250 | 300 |
| Morus alba | Morera | R.D. | De 250 a 350 | 400 |
| Morus alba | Morera | R.D. | Hasta 150 | 250 |
| Morus multicaulis | Morera híbrida | R.D. | De 150 a 200 | 350 |
| Morus multicaulis | Morera híbrida | R.D. | De 200 a 300 | 450 |
| Morus multicaulis | Morera híbrida | R.D. | Hasta 30 | 150 |
| Nerium oleander | Adelfa | M-13 | De 30 a 60 | 300 |
| Nerium oleander | Adelfa | M-17 | De 60 a 100 | 600 |
| Nerium oleander | Adelfa | M-40 | De 60 a 100 | 800 |
| Nerium oleander | Adelfa | Rejilla | Hasta 30 | 275 |
| Olea Europea | Acebucho | M-13 | De 30 a 60 | 350 |
| Olea Europea | Acebucho | M-17 | De 60 a 110 | 500 |
| Olea Europea | Acebucho | M-40 | De 80 a 120 | 700 |
| Olea Europea | Acebucho | Rejilla | Hasta 100 | 150 |
| Partenocisus quinquefolia | Parra virgen | M-13 | Hasta 100 | 200 |
| Partenocisus quinquefolia | Parra virgen | M-17 | Hasta 100 | 150 |
| Passiflora caerulea | Pasionaria/Flor de la Pasión | M-13 | Hasta 100 | 200 |
| Passiflora caerulea | Pasionaria/Flor de la Pasión | M-17 | Hasta 50 | 375 |
| Phoenix Canariensis | Palmera canaria | M-40 | De 50 a 80 | 700 |
| Phoenix Canariensis | Palmera canaria | M-40 | De 80 a 120 | 1000 |
| Phoenix Canariensis | Palmera canaria | Rejilla | Hasta 30 | 150 |
| Picea abies excelsa | Abeto rojo | M-13 | De 30 a 50 | 400 |
| Picea abies excelsa | Abeto rojo | M-17 | De 50 a 100 | 1000 |
| Picea abies excelsa | Abeto rojo | M-40 | De 100 a 150 | 1200 |
| Picea abies excelsa | Abeto rojo | M-40 | De 150 a 200 | 2000 |
| Picea abies excelsa | Abeto rojo | Rejilla | Hasta 40 | 1200 |
| Picea glauca conica | Picea cónica | M-17 | De 40 a 60 | 1600 |
| Picea glauca conica | Picea cónica | M-40 | Hasta 50 | 1200 |
| Picea pungens glauca | Picea azul | M-17 | De 50 a 80 | 1600 |
| Picea pungens glauca | Picea azul | M-40 | De 80 a 100 | 2200 |
| Picea pungens glauca | Picea azul | Rejilla | Hasta 20 | 40 |
| Pinus halepensis | Pino carrasco | Alveolo | Hasta 50 | 200 |
| Pinus halepensis | Pino carrasco | M-13 | De 50 a 80 | 275 |
| Pinus halepensis | Pino carrasco | M-17 | De 80 a 150 | 500 |
| Pinus halepensis | Pino carrasco | M-40 | De 150 a 200 | 700 |
| Pinus halepensis | Pino carrasco | M-40 | De 150 a 200 | 700 |
| Pinus halepensis | Pino carrasco | Rejilla | De 200 a 250 | 1000 |
| Pinus halepensis | Pino carrasco | Rejilla | Hasta 20 | 40 |
| Pinus nigra | Pino laricio | Alveolo | Hasta 50 | 200 |
| Pinus nigra | Pino laricio | M-13 | De 50 a 80 | 275 |
| Pinus nigra | Pino laricio | M-17 | De 80 a 150 | 500 |
| Pinus nigra | Pino laricio | M-40 | De 150 a 200 | 700 |
| Pinus nigra | Pino laricio | M-40 | De 150 a 200 | 700 |
| Pinus nigra | Pino laricio | Rejilla | De 200 a 250 | 1000 |
| Pinus nigra | Pino laricio | Rejilla | Hasta 30 | 200 |
| Pinus pinea | Pino piñonero | M-13 | Hasta 20 | 40 |
| Pinus pinea | Pino piñonero | M-17 | Hasta 50 | 225 |
| Pinus pinea | Pino piñonero | M-40 | De 50 a 80 | 425 |
| Pinus pinea | Pino piñonero | M-40 | De 80 a 150 | 800 |
| Pinus pinea | Pino piñonero | M-40 | De 150 a 200 | 1200 |
| Pinus pinea | Pino piñonero | Rejilla | De 150 a 200 | 1200 |
| Pinus pinea | Pino piñonero | Rejilla | De 200 a 250 | 1500 |
| Pinus pinea | Pino piñonero | Rejilla | Hasta 30 | 200 |
| Pittosporum tobira | Pitosporo | M-13 | De 30 a 60 | 250 |
| Pittosporum tobira | Pitosporo | M-17 | De 60 a 100 | 600 |
| Pittosporum tobira | Pitosporo | M-40 | De 60 a 100 | 600 |
| Pittosporum tobira | Pitosporo | Rejilla | Hasta 200 | 400 |
| Platanus acerifolia h. | Plátano de sombra | R.D. | Hasta 200 | 400 |

| ESPECIE (O SIMILAR) | NOMBRE COMÚN | PRESENTACIÓN | ALTURA | IMPORTE |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|---------|
| Platanus acerifolia h. | Plátano de sombra | R.D. | De 200a 250 | 450 |
| Platanus acerifolia h. | Plátano de sombra | R.D. | De 250 a 300 | 600 |
| Poinciana pulcherrima | Poinciana | R.D. | Hasta 50 | 500 |
| Poinciana pulcherrima | Poinciana | R.D. | De 50 a 100 | 700 |
| Populus alba | Álamo blanco | R.D. | Hasta 200 | 275 |
| Populus alba | Álamo blanco | R.D. | De 200 a 250 | 350 |
| Populus alba | Álamo blanco | R.D. | De 250 a 300 | 425 |
| Populus alba boleana | Chopo boleana | R.D. | Hasta 200 | 275 |
| Populus alba boleana | Chopo boleana | R.D. | De 200 a 250 | 350 |
| Populus alba boleana | Chopo boleana | R.D. | De 250 a 300 | 425 |
| Populus alba boleana | Chopo boleana | R.D. | De 300 a 400 | 550 |
| Populus imc o similar | Chopo | R.D. | Hasta 200 | 175 |
| Populus imc o similar | Chopo | R.D. | De 200 a 250 | 200 |
| Populus imc o similar | Chopo | R.D. | De 250 a 300 | 225 |
| Prunus laurocerasus | Laurel de adorno | M-13 | Hasta 40 | 200 |
| Prunus laurocerasus | Laurel de adorno | M-17 | De 40 a 60 | 400 |
| Prunus laurocerasus | Laurel de adorno | M-40 | De 60 a 100 | 1000 |
| Prunus laurocerasus | Laurel de adorno | Rejilla | De 60 a 100 | 800 |
| Prunus pisardii nigra | Ciruelo rojo | R.D. | Hasta 150 | 500 |
| Prunus pisardii nigra | Ciruelo rojo | R.D. | De 150 a 200 | 600 |
| Prunus pisardii nigra | Ciruelo rojo | R.D. | De 200 a 250 | 800 |
| Pseudotsuga doouglassii | Seudosuga | M-17 | Hasta 50 | 1000 |
| Pseudotsuga doouglassii | Seudosuga | M-40 | De 50 a 80 | 2000 |
| Pseudotsuga doouglassii | Seudosuga | Rejilla | De 80 a 100 | 2300 |
| Pyracantha coccinea | Espino de fuego | M-13 | Hasta 30 | 200 |
| Pyracantha coccinea | Espino de fuego | M-17 | De 30 a 60 | 250 |
| Pyracantha coccinea | Espino de fuego | Rejilla | De 60 a 100 | 600 |
| Quercus coccifera | Coscojo | Alveolo | Hasta 20 | 80 |
| Quercus coccifera | Coscojo | M-13 | Hasta 20 | 100 |
| Quercus coccifera | Coscojo | M-17 | De 20 a 40 | 300 |
| Quercus coccifera | Coscojo | Rejilla | De 40 a 80 | 800 |
| Quercus ilex | Encina/Carrasca | M-13 | Hasta 30 | 100 |
| Quercus ilex | Encina/Carrasca | M-17 | De 30 a 60 | 300 |
| Quercus ilex | Encina/Carrasca | Rejilla | De 60 a 100 | 800 |
| Quercus lusitanica | Quejico/Cajico | M-13 | Hasta 30 | 100 |
| Quercus lusitanica | Quejico/Cajico | M-17 | De 30 a 60 | 300 |
| Quercus lusitanica | Quejico/Cajico | Rejilla | De 60 a 100 | 800 |
| Robinia pseudoacacia | Acacia robínea/Falsa acacia | R.D. | Hasta 200 | 275 |
| Robinia pseudoacacia | Acacia robínea/Falsa acacia | R.D. | De 200 a 250 | 325 |
| Robinia pseudoacacia | Acacia robínea/Falsa acacia | R.D. | De 250 a 300 | 400 |
| Rhododendron ponticum | Rhododendro | M-13 | Hasta 30 | 400 |
| Rhododendron ponticum | Rhododendro | M-17 | De 30 a 50 | 450 |
| Rhododendron ponticum | Rhododendro | M-40 | De 50 a 80 | 900 |
| Rhododendron ponticum | Rhododendro | Rejilla | De 80 a 100 | 1300 |
| Rhododendron ponticum | Rhododendro | Rejilla | De 100 a 120 | 1600 |
| Rosa canica | Rosal silvestre | M-13 | Hasta 20 | 50 |
| Rosa canica | Rosal silvestre | M-17 | De 20 a 30 | 80 |
| Rosal balksiana | Rosal trepador sin espina | M-13 | Hasta 40 | 350 |
| Rosal balksiana | Rosal trepador sin espina | M-17 | De 40 a 80 | 600 |
| Rosmarinus officinalis | Romero común | M-13 | Hasta 30 | 150 |
| Rosmarinus officinalis | Romero común | M-17 | De 30 a 60 | 225 |
| Rosmarinus officinalis stricta | Romero estricta | M-13 | Hasta 30 | 200 |
| Rosmarinus officinalis stricta | Romero estricta | M-17 | De 30 a 60 | 275 |
| Salix babilonica | Sauce llorón | R.D. | Hasta 200 | 350 |
| Salix babilonica | Sauce llorón | R.D. | De 200 a 250 | 450 |
| Salix babilonica | Sauce llorón | R.D. | De 250 a 300 | 500 |
| Salix cinerea | Flor de nieve | R.D. | Hasta 50 | 150 |
| Salix cinerea | Flor de nieve | R.D. | De 50 a 100 | 200 |
| Sambucus nigra | Sauco | M-13 | Hasta 40 | 275 |
| Sambucus nigra | Sauco | M-17 | De 40 a 80 | 350 |
| Sambucus nigra | Sauco | M-40 | De 60 a 100 | 600 |
| Sambucus nigra | Sauco | Rejilla | De 80 a 120 | 800 |
| Santolina | | M-13 | Hasta 20 | 50 |
| Santolina | | M-17 | De 20 a 30 | 80 |
| Secoia demdrom gigantea | Secoya gigante | M-17 | Hasta 50 | 1000 |
| Secoia demdrom gigantea | Secoya gigante | M-40 | De 50 a 80 | 2000 |
| Secoia demdrom gigantea | Secoya gigante | Rejilla | De 80 a 100 | 2300 |
| Sequoia sempervirens | Secuoia | M-13 | Hasta 50 | 450 |
| Sequoia sempervirens | Secuoia | M-17 | De 50 a 80 | 650 |
| Sequoia sempervirens | Secuoia | M-40 | De 80 a 150 | 1500 |
| Sequoia sempervirens | Secuoia | Rejilla | De 80 a 150 | 1200 |
| Sinphoricarpus | Flor de azahar | M-13 | Hasta 40 | 150 |
| Sinphoricarpus | Flor de azahar | M-17 | De 40 a 60 | 200 |
| Sophora japonica | Acacia japónica | R.D. | Hasta 200 | 375 |
| Sophora japonica | Acacia japónica | R.D. | De 200 a 250 | 400 |
| Sophora japonica | Acacia japónica | R.D. | De 250 a 300 | 450 |
| Spirea waterer | Espírea roja | M-13 | Hasta 40 | 200 |
| Spirea waterer | Espírea roja | M-17 | De 40 a 60 | 250 |
| Syringa vulgaris | Lilo morado y lilo blanco | R.D. | Hasta 100 | 500 |
| Syringa vulgaris | Lilo morado y lilo blanco | M-13 | Hasta 50 | 400 |
| Tamarix galica | Tamariz | R.D. | Arbustivo hasta 50 | 150 |
| Tamarix galica | Tamariz | R.D. | Hasta 200 | 300 |
| Taxus baccata | Tejo | M-13 | Hasta 50 | 450 |
| Taxus baccata | Tejo | M-17 | De 50 a 80 | 550 |
| Taxus baccata | Tejo | M-40 | De 80 a 100 | 1000 |
| Taxus baccata | Tejo | Rejilla | De 80 a 120 | 1200 |
| Teucrium fruticososa | Olivilla azul | M-13 | Hasta 30 | 275 |

| ESPECIE (O SIMILAR) | NOMBRE COMÚN | PRESENTACIÓN | ALTURA | IMPORTE |
|----------------------------|----------------------|--------------|-----------------|---------|
| Teucrium fruticoso | Olivilla azul | M-17 | De 30 a 50 | 350 |
| Teucrium fruticoso | Olivilla azul | M-40 | De 50 a 80 | 600 |
| Teucrium fruticoso | Olivilla azul | Rejilla | De 80 a 120 | 900 |
| Thuja occidentalis globosa | Tuya de bola | M-13 | Hasta 15 | 250 |
| Thuja occidentalis globosa | Tuya de bola | M-17 | De 17 Hasta 30 | 400 |
| Thuja occidentalis globosa | Tuya de bola | M-40 | De 30 Hasta 60 | 800 |
| Thuja occidentalis globosa | Tuya de bola | Rejilla | De 60 Hasta 100 | 1200 |
| Thuja orientalis | Tuya/Biota | M-13 | 80 | 175 |
| Thuja orientalis | Tuya/Biota | M-17 | De 80 a 100 | 225 |
| Thuja orientalis | Tuya/Biota | M-40 | De 100 a 150 | 575 |
| Thuja orientalis | Tuya/Biota | Rejilla | De 150 a 200 | 1300 |
| Thuja orientalis aurea | Tuya aurea | M-13 | Hasta 40 | 250 |
| Thuja orientalis aurea | Tuya aurea | M-17 | De 40 Hasta 80 | 350 |
| Thuja orientalis aurea | Tuya aurea | M-40 | De 80 a 100 | 1000 |
| Thuja orientalis aurea | Tuya aurea | Rejilla | De 80 a 120 | 1200 |
| Thuja plicata atrovirens | Tuya gigante | M-13 | Hasta 50 | 250 |
| Thuja plicata atrovirens | Tuya gigante | M-17 | De 50 a 100 | 400 |
| Tilia platiphyllis | Tiilo de hoja grande | R.D. | Hasta 200 | 500 |
| Tilia platiphyllis | Tiilo de hoja grande | R.D. | De 200 a 250 | 600 |
| Tilia platiphyllis | Tiilo de hoja grande | R.D. | De 250 a 300 | 750 |
| Ulmus pumilla | Olmo | R.D. | Hasta 200 | 300 |
| Ulmus pumilla | Olmo | R.D. | De 200 a 250 | 400 |
| Ulmus pumilla | Olmo | R.D. | De 250 a 300 | 500 |
| Ulmus pumilla | Olmo | R.D. | De 300 a 400 | 700 |
| Viburnum tinus | Viburno | M-13 | Hasta 50 | 350 |
| Viburnum tinus | Viburno | M-17 | De 50 a 80 | 400 |
| Viburnum tinus | Viburno | M-40 | De 80 a 120 | 800 |
| Viburnum tinus | Viburno | Rejilla | De 120 a 150 | 1000 |
| Weigelia bristol rubi | Weigelia | M-13 | Hasta 40 | 200 |
| Weigelia bristol rubi | Weigelia | M-17 | De 40 a 60 | 250 |
| Yucca flacida | Yuca | M-17 | Hasta 40 | 400 |
| Yucca flacida | Yuca | M-40 | De 40 a 80 | 800 |
| Yucca flacida | Yuca | Rejilla | De 80 a 130 | 1000 |

ANEXO II

PLANTA CON FLOR

| TAMAÑO MACETA | IMPORTE | IMPORTE REAL |
|---------------|---------|--------------|
| M-9 | 40 | 160 |
| M-13 | 60 | 240 |
| M-17 | 105 | 420 |

ANEXO III

PLANTA PARA CULTIVAR DURANTE UN AÑO

| ESPECIE (O SIMILAR) | NOMBRE COMÚN | PRECIO |
|-------------------------|-------------------------------|--------|
| Pópulus alba boleana | Chopo | 40 |
| Cupresus sempervirens | Ciprés horizontal o piramidal | 30 |
| Cupresus arizónica | Ciprésde Arizonaariz. | 30 |
| Quercus ilex | Encina | 30 |
| Fraxinus excelsior | Fresno común. | 40 |
| Junglans nigra | Nogal común | 40 |
| Pinus halepensis | Pino común | 30 |
| Pinus nigra | Pino lariceo | 30 |
| Pinus pinea | Pino piñonero | 30 |
| Quercus lusitania | Roble | 30 |
| Tinus vulgaris | Tomillo | 35 |
| Oreganum vulgare | Orégano | 35 |
| Menta piperita | Menta | 35 |
| | Escobizo | 35 |
| Athriplex | Sosa | 35 |
| Olea europaea | Acebucho | 35 |
| Astostaphillos uva ursi | Gayuba-Manzaneta | 35 |
| Retama menosperma | Retama | 35 |
| | Santolina | 35 |
| Sambucus nigra | Sauco | 35 |
| Quercus coccifera | Cosocoja | 35 |
| Buxus sempervirens | Boj | 35 |
| Lavandula officinalis | Espiego | 35 |
| Rosmarinus officinalis | Romero | 35 |
| Genista espinosa | Aliaga | 35 |
| Juniperus comunis | Enebro | 35 |
| Rosa canina | Gabardera | 35 |
| | Artos -espinos- | 35 |

Huesca, 28 de julio de 1999.- El presidente, P.A. el vicepresidente 1º, Luis Martínez Toro.