

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO SPEIS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA 2025

Parque	Puesto	N.º	Clase	Subg. (F) G.Prof. (L)	Escala y Subescala	Nivel	CE (F) R (L)	F.P.	Formac.	Contenido	Jornada	Permiso conducir	Observac. (1) ER/DT (*)
CECOP	Inspector Jefe	351	F	A1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	30	41.811,14	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	Especial dedicación (260 h.)	B	(*)
CECOP	Subinspector	352	F	A2	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	26	23.782,50	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	Disp. 120 h.	B	(*)
CECOP	Jefe de mando	538	F	A2	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	25	13.155,52	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	Disp. 80 h.	B	(*)
CECOP	Jefe de mando	539	F	A2	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	25	13.155,52	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	Disp. 80 h.	B	(*)
CECOP	Jefe de intervención	354	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	20	23.527,42	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C	(*)
CECOP	Jefe de intervención	355	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	20	23.527,42	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C	(*) Ocupada por laboral fijo a extinguir
CECOP	Jefe de intervención	356	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	20	23.527,42	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C	(*) Ocupada por laboral fijo a extinguir
CECOP	Jefe de intervención	357	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	20	23.527,42	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C	
CECOP	Jefe de intervención	358	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	20	23.527,42	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C	(*)
CECOP	Jefe de intervención	359	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	20	23.527,42	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C	(*) Ocupada por laboral fijo a extinguir
CECOP	Jefe de intervención	471	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	20	23.527,42	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C	(*) Ocupada por laboral fijo a extinguir

Parque	Puesto	N.º	Clase	Subg. (F) G.Prof. (L)	Escala y Subescala	Nivel	CE (F) R (L)	F.P.	Formac.	Contenido	Jornada	Permiso conducir	Observac. (1) ER/DT (*)
CECOP	Subjefe de Intervención	591	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	19	20.931,96	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a		(*)
CECOP	Subjefe de Intervención	592	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	19	20.931,96	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a		(*)
CECOP	Subjefe de Intervención	593	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	19	20.931,96	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a		(*)
CECOP	Subjefe de Intervención	594	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	19	20.931,96	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a		(*)
CECOP	Subjefe de Intervención	595	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	19	20.931,96	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a		(*)
CECOP	Subjefe de Intervención	596	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	19	20.931,96	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a		(*)
CECOP / Sección apoyo SPEIS	JEFE DE SECCIÓN	350	F	A2	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Plaza Cometidos Espec.	26	23.782,50	C	(a)	(3)	Disp. 120 h.		(*)
CECOP / Sección apoyo SPEIS	Jefe Negociado	590	F	C1	Esc. Admon. Gral. Sub. Administrativa	22	10.396,96	C	(b)	(4)			(*)
CECOP / Sección apoyo SPEIS	Administrativo	181	F	C1	Esc. Admon. Gral. Sub. Administrativa	20	8.435,70	CMI	(b)	(5)			
CECOP / Sección apoyo SPEIS	Administrativo	540	F	C1	Esc. Admon. Gral. Sub. Administrativa	20	8.435,70	CMI	(b)	(5)			
CECOP / Sección apoyo SPEIS	Administrativo	541	F	C1	Esc. Admon. Gral. Sub. Administrativa	20	8.435,70	CMI	(b)	(5)			
CECOP / Sección apoyo SPEIS	Peón Vivero – Granja	187	F	AP	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Personal Oficios	14	7.794,64	/	(a)	(8)			

Parque	Puesto	N.º	Clase	Subg. (F) G.Prof. (L)	Escala y Subescala	Nivel	CE (F) R (L)	F.P.	Formac.	Contenido	Jornada	Permiso conducir	Observac. (1) ER/DT (*)
SABIÑÁNIGO	Oficial	362	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
SABIÑÁNIGO	Oficial	363	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
SABIÑÁNIGO	Oficial	364	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
SABIÑÁNIGO	Oficial	365	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
SABIÑÁNIGO	Oficial	366	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
SABIÑÁNIGO	Oficial	403	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
SABIÑÁNIGO	Bombero	408	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
SABIÑÁNIGO	Bombero	409	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
SABIÑÁNIGO	Bombero	410	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
SABIÑÁNIGO	Bombero	411	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
SABIÑÁNIGO	Bombero	412	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	

Parque	Puesto	N.º	Clase	Subg. (F) G.Prof. (L)	Escala y Subescala	Nivel	CE (F) R (L)	F.P.	Formac.	Contenido	Jornada	Permiso conducir	Observac. (1) ER/DT (*)
SABIÑÁNIGO	Bombero	413	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
SABIÑÁNIGO	Bombero	414	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C	
SABIÑÁNIGO	Bombero	415	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
SABIÑÁNIGO	Bombero	416	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
SABIÑÁNIGO	Bombero	417	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
SABIÑÁNIGO	Bombero	418	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
SABIÑÁNIGO	Bombero	419	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
SABIÑÁNIGO	Bombero	520	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
SABIÑÁNIGO	Bombero	521	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
SABIÑÁNIGO	Bombero	522	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
SABIÑÁNIGO	Bombero	523	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	

Parque	Puesto	N.º	Clase	Subg. (F) G.Prof. (L)	Escala y Subescala	Nivel	CE (F) R (L)	F.P.	Formac.	Contenido	Jornada	Permiso conducir	Observac. (1) ER/DT (*)
SABIÑÁNIGO	Bombero	524	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
SABIÑÁNIGO	Bombero	525	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
SABIÑÁNIGO	Bombero	615	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BOLTAÑA	Oficial	367	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
BOLTAÑA	Oficial	368	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
BOLTAÑA	Oficial	369	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
BOLTAÑA	Oficial	370	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
BOLTAÑA	Oficial	371	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
BOLTAÑA	Oficial	372	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
BOLTAÑA	Bombero	420	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C	Ocupada por laboral fijo a extinguir
BOLTAÑA	Bombero	421	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C	

Parque	Puesto	N.º	Clase	Subg. (F) G.Prof. (L)	Escala y Subescala	Nivel	CE (F) R (L)	F.P.	Formac.	Contenido	Jornada	Permiso conducir	Observac. (1) ER/DT (*)
BOLTAÑA	Bombero	422	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BOLTAÑA	Bombero	423	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BOLTAÑA	Bombero	424	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BOLTAÑA	Bombero	425	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BOLTAÑA	Bombero	548	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BOLTAÑA	Bombero	549	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BOLTAÑA	Bombero	550	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BENABARRE / GRAUS	Oficial	373	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
BENABARRE / GRAUS	Oficial	374	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
BENABARRE / GRAUS	Oficial	375	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
BENABARRE / GRAUS	Oficial	376	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)

Parque	Puesto	N.º	Clase	Subg. (F) G.Prof. (L)	Escala y Subescala	Nivel	CE (F) R (L)	F.P.	Formac.	Contenido	Jornada	Permiso conducir	Observac. (1) ER/DT (*)
BENABARRE / GRAUS	Oficial	377	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
BENABARRE / GRAUS	Oficial	378	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
BENABARRE / GRAUS	Bombero	426	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BENABARRE / GRAUS	Bombero	427	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BENABARRE / GRAUS	Bombero	428	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BENABARRE / GRAUS	Bombero	429	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BENABARRE / GRAUS	Bombero	430	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BENABARRE / GRAUS	Bombero	431	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BENABARRE / GRAUS	Bombero	551	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BENABARRE / GRAUS	Bombero	555	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C	
BENABARRE / GRAUS	Bombero	556	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	

Parque	Puesto	N.º	Clase	Subg. (F) G.Prof. (L)	Escala y Subescala	Nivel	CE (F) R (L)	F.P.	Formac.	Contenido	Jornada	Permiso conducir	Observac. (1) ER/DT (*)
VILLANOVA	Oficial	379	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
VILLANOVA	Oficial	380	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
VILLANOVA	Oficial	381	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
VILLANOVA	Oficial	382	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
VILLANOVA	Oficial	383	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
VILLANOVA	Bombero	432	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
VILLANOVA	Bombero	433	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
VILLANOVA	Bombero	434	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
VILLANOVA	Bombero	435	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
VILLANOVA	Bombero	436	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
VILLANOVA	Bombero	437	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	

Parque	Puesto	N.º	Clase	Subg. (F) G.Prof. (L)	Escala y Subescala	Nivel	CE (F) R (L)	F.P.	Formac.	Contenido	Jornada	Permiso conducir	Observac. (1) ER/DT (*)
VILLANOVA	Bombero	532	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
VILLANOVA	Bombero	533	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
VILLANOVA	Bombero	534	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
VILLANOVA	Bombero	535	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
VILLANOVA	Bombero	536	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
VILLANOVA	Bombero	537	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
VILLANOVA	Bombero	558	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
VILLANOVA	Bombero	559	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BARBASTRO	Oficial	385	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
BARBASTRO	Oficial	386	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
BARBASTRO	Oficial	388	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)

Parque	Puesto	N.º	Clase	Subg. (F) G.Prof. (L)	Escala y Subescala	Nivel	CE (F) R (L)	F.P.	Formac.	Contenido	Jornada	Permiso conducir	Observac. (1) ER/DT (*)
BARBASTRO	Oficial	389	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
BARBASTRO	Oficial	390	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
BARBASTRO	Bombero	438	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BARBASTRO	Bombero	439	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BARBASTRO	Bombero	440	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C	Ocupada por laboral fijo a extinguir
BARBASTRO	Bombero	441	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C	Ocupada por laboral fijo a extinguir
BARBASTRO	Bombero	443	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BARBASTRO	Bombero	444	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BARBASTRO	Bombero	445	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BARBASTRO	Bombero	446	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BARBASTRO	Bombero	447	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	

Parque	Puesto	N.º	Clase	Subg. (F) G.Prof. (L)	Escala y Subescala	Nivel	CE (F) R (L)	F.P.	Formac.	Contenido	Jornada	Permiso conducir	Observac. (1) ER/DT (*)
BARBASTRO	Bombero	448	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BARBASTRO	Bombero	449	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BARBASTRO	Bombero	508	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BARBASTRO	Bombero	510	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BARBASTRO	Bombero	511	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BARBASTRO	Bombero	512	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BARBASTRO	Bombero	513	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BARBASTRO	Bombero	514	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BARBASTRO	Bombero	515	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BARBASTRO	Bombero	516	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
BARBASTRO	Bombero	518	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	

Parque	Puesto	N.º	Clase	Subg. (F) G.Prof. (L)	Escala y Subescala	Nivel	CE (F) R (L)	F.P.	Formac.	Contenido	Jornada	Permiso conducir	Observac. (1) ER/DT (*)
BARBASTRO	Bombero	519	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
MONZÓN-ZONA ORIENTAL	Oficial	361	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
MONZÓN-ZONA ORIENTAL	Oficial	384	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
MONZÓN-ZONA ORIENTAL	Oficial	387	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
MONZÓN-ZONA ORIENTAL	Oficial	602	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
MONZÓN-ZONA ORIENTAL	Oficial	603	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
MONZÓN-ZONA ORIENTAL	Bombero	442	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
MONZÓN-ZONA ORIENTAL	Bombero	445	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
MONZÓN-ZONA ORIENTAL	Bombero	509	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
MONZÓN-ZONA ORIENTAL	Bombero	517	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
MONZÓN-ZONA ORIENTAL	Bombero	604	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	

Parque	Puesto	N.º	Clase	Subg. (F) G.Prof. (L)	Escala y Subescala	Nivel	CE (F) R (L)	F.P.	Formac.	Contenido	Jornada	Permiso conducir	Observac. (1) ER/DT (*)
MONZÓN-ZONA ORIENTAL	Bombero	605	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
MONZÓN-ZONA ORIENTAL	Bombero	606	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
MONZÓN-ZONA ORIENTAL	Bombero	607	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
MONZÓN-ZONA ORIENTAL	Bombero	608	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
MONZÓN-ZONA ORIENTAL	Bombero	609	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
MONZÓN-ZONA ORIENTAL	Bombero	610	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
MONZÓN-ZONA ORIENTAL	Bombero	611	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
MONZÓN-ZONA ORIENTAL	Bombero	612	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
MONZÓN-ZONA ORIENTAL	Bombero	613	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
MONZÓN-ZONA ORIENTAL	Bombero	614	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
FRAGA	Oficial	391	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)

Parque	Puesto	N.º	Clase	Subg. (F) G.Prof. (L)	Escala y Subescala	Nivel	CE (F) R (L)	F.P.	Formac.	Contenido	Jornada	Permiso conducir	Observac. (1) ER/DT (*)
FRAGA	Oficial	392	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
FRAGA	Oficial	393	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
FRAGA	Oficial	394	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
FRAGA	Oficial	395	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
FRAGA	Oficial	396	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
FRAGA	Bombero	507	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C	(*) Ocupada por laboral fijo a extingui
FRAGA	Bombero	450	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
FRAGA	Bombero	451	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
FRAGA	Bombero	452	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
FRAGA	Bombero	453	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
FRAGA	Bombero	454	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	

Parque	Puesto	N.º	Clase	Subg. (F) G.Prof. (L)	Escala y Subescala	Nivel	CE (F) R (L)	F.P.	Formac.	Contenido	Jornada	Permiso conducir	Observac. (1) ER/DT (*)
FRAGA	Bombero	455	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
FRAGA	Bombero	456	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
FRAGA	Bombero	457	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
FRAGA	Bombero	458	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
FRAGA	Bombero	459	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
FRAGA	Bombero	526	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
FRAGA	Bombero	527	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
FRAGA	Bombero	528	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
FRAGA	Bombero	529	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
FRAGA	Bombero	530	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
FRAGA	Bombero	531	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	

Parque	Puesto	N.º	Clase	Subg. (F) G.Prof. (L)	Escala y Subescala	Nivel	CE (F) R (L)	F.P.	Formac.	Contenido	Jornada	Permiso conducir	Observac. (1) ER/DT (*)
FRAGA	Bombero	557	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
FRAGA	Bombero	563	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
SARIÑENA	Oficial	397	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
SARIÑENA	Oficial	398	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
SARIÑENA	Oficial	399	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
SARIÑENA	Oficial	400	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
SARIÑENA	Oficial	401	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
SARIÑENA	Oficial	402	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	18	18.745,72	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	(*)
SARIÑENA	Bombero	460	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	Ocupada por laboral fijo a extinguir
SARIÑENA	Bombero	461	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
SARIÑENA	Bombero	462	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	

Parque	Puesto	N.º	Clase	Subg. (F) G.Prof. (L)	Escala y Subescala	Nivel	CE (F) R (L)	F.P.	Formac.	Contenido	Jornada	Permiso conducir	Observac. (1) ER/DT (*)
SARIÑENA	Bombero	463	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
SARIÑENA	Bombero	464	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
SARIÑENA	Bombero	465	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
SARIÑENA	Bombero	552	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
SARIÑENA	Bombero	553	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	
SARIÑENA	Bombero	554	F	C1	Esc. Admon. Espec. Sub. Serv. Espec. Clase Serv. Extin. Incendios	16	16.768,92	Art. 39 Dec. 158/2014	(a)	Definido en la normativa vigente	1699,5 h/a	C + E	